

MÁQUINAS CHINELATTO PARA MOTORES DE MOTOS

1

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULAS DE CABEÇOTE DE MOTO "CHINELATTO"



SUPREMA
Série M-A

. Útil p/ remoção e usinagem da sede em grau c/ uso de ferramenta.

imagem meramente
ilustrativa

Série M-A - Eixo porta ferramenta, Ferramentas, Eixos piloto, Afiador de ferramenta, Vacuômetro aferidor de assentamento, Gabinete e Motor pneumático;

2

ESMERILHADORA AUTOMÁTICA DE SEDE DE VÁLVULAS "CHINELATTO"

Modelo: RAS-300

- . simula movimento manual;
- . o eixo porta ventosa gira automático 6 segundos à esquerda e 6 à direita;
- . equipada com medidor de assentamento da válvula na sede.



imagem meramente
ilustrativa



CHINELATTO

Tel: (19) 3446.4545

Email: chinelatto@chinelatto.com.br

3

RETIFICADORA PORTÁTIL DE SEDE DE VÁLVULAS "CHINELATTO"

Modelo: RSV-1

RSV1

Fornecida com:

- . diamantador em grau da pedra;
- . diamante;
- . eixos pilotos;
- . pedras;
- . máquina p/ 11.000 rpm.



imagem meramente ilustrativa

4

RETÍFICA DE VÁLVULAS "CHINELATTO"

Modelo: RV-1



imagem meramente ilustrativa

RV1

- . fornecida com pinças para agarrar válvulas com haste de Ø 4 a 7 mm;
- . cabeçote porta-válvula com inclinação;
- . dotada de bomba de refrigeração.



CHINELATTO

IMPORTADA



Modelo: **BVC-90E**
BVC-65



BVC-90



BCM-80

imagens meramente
ilustrativas

Modelo	BVC-65	BVC-90E	BVC-90	BCM-80
.fabricação	Chinelatto	Chinelatto	Chinelatto	Importada
.capacidade usinagem	Ø39 a Ø65mm	Ø47 a Ø90mm	Ø52 a Ø90mm	Ø46 a Ø80mm
.transmissão	via correia	via correia	via engrenagens	via correia
.capacidade corte máx.no diâmetro	0,3 mm	0,5 mm	1,2 mm	0,5 mm
.rotações de giro	(1) 600 rpm	(1) 425 rpm	(2) 345 – 420 rpm	(1) 486 rpm
.profundidade máx.	130 mm	140 mm	245 mm	160mm
.afiador ferramenta c/ pedra	não	não	sim	sim
.peso líquido aproximado	77 kg	80 kg	145 kg	80 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS:	BVC-65	BVC-90E	BVC-90	BCM-80
(1) mesa porta cilindros de moto	sim	sim	sim	sim
(1) jogo de ferramentas de corte	sim	sim	sim	sim
(1) micrometro leitura no diâmetro	sim	sim	sim	sim
(1) dispositivo p/medir ferramenta	sim	sim	sim	sim
(1) jogo de pinos de centragem	sim	sim	sim	sim
(1) jogo de flanges p/fixação cilindros	sim	sim	sim	sim

BVC-65 / BVC-90E / BVC-90

. Equipadas com mesa porta-cilindro retificadas e preparadas para usinagem de precisão.



Modelo: BR-90



Modelo	BR-90
.fabricação	Chinelatto
.capacidade brunimento	Ø 41 a Ø 108 mm
.motor giro eixo porta brunidor	0,75 cv
.velocidades de giro do eixo porta brunidor	(2) 210-420 rpm
.refrigeração	por gravidade
.tensão elétrica normal instalada	220 volts 60hz.trif.

Acessórios normais:	BR-90
(1) mesa porta cilindros de moto	sim
(1) aparelho brunidor c/2 pedras grana 200 e c/ 2 feltros capacidade Ø 41 a Ø 67 mm	sim
(1) aparelho brunidor c/2 pedras grana 200 e c/ 2 feltros capacidade Ø 68 a Ø 108 mm	sim

Modelo: BPM-200



Modelo	BPM-200
.fabricação	Chinelatto
.capacidade brunimento	Ø 41 a Ø 108 mm
.consumo de ar comprimido	11,5 pés cúbicos /min
.potência elétrica instalada	0,623 cv
.embalagem - dimensões (C x L x A)	0,74 x 0,75 x 1,77m
.peso líquido aproximado	180 kg

Acessórios Normais:

- (1) Grampo "U"
- (2) Varão Roscado 5/8"
- (2) Porca Sextavada 5/8"
- (2) Arruela Lisa Ø 5/8"
- (2) Calço Quadrado 5/8" x 200 mm
- (1) Aparelho Brunidor Nº0 c/ 2 pedras e 2 feltros p/ diâmetro Ø41~67

Acessórios Opcionais:

- (1) Aparelho Brunidor Nº 0 c/ 2 pedras e 2 feltros para Ø38 ~ 43 mm.
- (1) Aparelho Brunidor Nº 2 c/ 2 pedras e 2 feltros para Ø68 ~ 108 mm.

7

APARELHO DE BALANCEAR VIRABREQUIM "CHINELATTO"

Modelo: BV

- . interessante;
- . com abertura regulável para suportar virabrequins pequenos e médios;
- . equipada com relógio comparador.

OPCIONAL
SUPORTE MAGNÉTICO





imagem meramente
ilustrativa

8

MINI-TORNO "IMPORTADO"



Ø180 X 350MM

- . útil para usinagens pequenas;
- . importado e devidamente testado antes da entrega.

imagem meramente
ilustrativa



9

MEDIDOR DE VÁCUO PARA AFERIR ASSENTAMENTO DA VÁLVULA NA SEDE “CHINELATTO”

Modelo: VP

- . Auxilia aferição rápida do assentamento da válvula na sede.



WWW.CHINELATTO.COM.BR

FEV/2016

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
Home-page: www.chinelatto.com.br

